

6

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

- pro územní řízení -

STAVBA: PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE K ČOV
K.Ú. A OBEC TŘEBSCO

INVESTOR: OBEC TŘEBSCO
TŘEBSCO Č.P. 4



Příbram 09/2017



Ing. Ladislav Falcník
Příbram I-136

Podklady

- PD stavební části, situace 1:250
- Vyhl. 23/2008 o tech. podmínkách požární ochrany staveb
- ČSN 730802 Nevýrobní objekty

Úvod

Projekt řeší přístupovou účelovou komunikací k pozemku budoucí čistírny odpadních vod v obci Třebsko. Navrhovaná komunikace navazuje na místní komunikaci ukončenou na pozemcích č.k. 332/11 a 332/12.

Přístupová komunikace – ČSN 730802

Šířka navrhované silniční komunikace je od 3 do 4 m – splněn požadavek 12.2.2. ČSN 730802. Komunikace je jednopruhová obousměrná neprůjezdná. V polovině délky komunikace je umístěna odbočka severním směrem k budoucí zástavbě rodinnými domy. V tomto prostoru je navržena výhybna délky 15 m a šířky 5,5 m. Komunikace je ukončena v prostoru odbočky k ČOV plochou umožňující otáčení vozidla – splněn požadavek čl. 12.2.3.

Ve myslu zmíněného čl. 12.2.3 musí být na jednopruhové komunikaci zajištěn projektovým řešením zákaz odstavení a parkování vozidel umožňující příjezd požární techniky.